

LOGOTYP / ZÁKLADNÍ VERZE, VODOROVNÁ

Varianta loga ve firemní barvě




Černá varianta loga



Barevnou verzi logotypu pokládat nejlépe na bílý podklad,
pro vkládání do klidných barevných ploch a světlých částí reprodukcí je povolena intenzita
max. 30 % barvy základu, pro vkládání do tmavých částí nutno užít verzi negativ nebo čb-pozitiv.
Plochy slouží jen pro ukázkou.


LOGOTYP / ZÁKLADNÍ VERZE, SVISLÁ

Červená varianta loga



Holík

Černá varianta loga



Holík

Barevnou verzi logotypu pokládat nejlépe na bílý podklad,
pro vkládání do klidných barevných ploch a světlých částí reprodukcí je povolena intenzita
max. 30 % barvy základu, pro vkládání do tmavých částí nutno užít verzi negativ nebo čb-pozitiv.
Plochy slouží jen pro ukázkou.

LOGOTYP / OSTATNÍ POVOLENÉ VERZE

100 %
ZÁKLADU



10 %
ZÁKLADU

LOGOTYP / OSTATNÍ POVOLENÉ VERZE

100 %
ZÁKLADU



Holík



Holík



Holík



Holík

10 %
ZÁKLADU

LOGOTYP / ZÁKLADNÍ VERZE, VODOROVNÁ – NEGATIV



Negativní varianty jsou určeny pro vkládání do tmavých ploch. Plocha slouží jen pro ukázkou.

LOGOTYP / ZÁKLADNÍ VERZE, SVISLÁ – NEGATIV



Negativní varianty jsou určeny pro vkládání do tmavých ploch. Plocha slouží jen pro ukázkou.

ZÁKLADNÍ PRVKY / FIREMNÍ SLOGAN

your safety comes first







your safety comes first

your safety comes first





LOGOTYP / SPOJENÍ S TAGLINE




ZÁKLADNÍ PRVKY / SEGMENTY




ZÁKLADNÍ PRVKY / SEGMENTY



ZÁKLADNÍ PRVKY / SEGMENTY



ZÁKLADNÍ PRVKY / SEGMENTY



ZÁKLADNÍ PODOBA LOGOTYPU SensPro®

